



Flujograma de manejo de pacientes con infección por SARS CoV-2 /COVID-19

Persona con presencia de al **menos 2** de los siguientes síntomas más frecuentes: **fiebre, tos, dificultad respiratoria, odinofagia o fatiga**

Defina la gravedad del caso

CURB 65	CRB 65	Factores clínicos (1 punto por cada ítem)
C	C	Confusión mental.
U	-	BUN ≥ 20 mg/dl
R	R	F. Respiratoria ≥ 30 rpm
B	B	Low Blood Pressure: PAS < 90 mmHg ó PAD < 60 mmHg
65	65	Edad ≥ 65 años

CURB-65 ≥ 2 o SatO2 basal < 90%
o patrón radiológico de alto riesgo

Neumonía grave

Criterios de ingreso en UCI ATS/IDSA: 1 mayor o 3 menores

Criterios mayores:

- Necesidad de ventilación mecánica invasiva
- Choque con necesidad de vasopresores

Criterios menores:

- Frecuencia respiratoria > 30 RPM.
- PaO2/FiO2 < 250.
- Infiltrados multilobar.
- Confusión/desorientación.
- Uremia (BUN > 20 mg/DL).
- Leucopenia.
- Trombocitopenia: plaquetas < 100000.
- Hipotermia (tº central < 36.8).
- Hipotensión con necesidad de administración agresiva de fluidos.

Cuidados Críticos

CURB-65 ≤ 1 y
SatO2 basal > 90%

Neumonía leve

Edad > 60 años,
EPOC,
Enfermedad
cardiovascular,
Diabetes,
Cáncer activo,
Hepatopatía crónica

Hospitalización
en sala general

Enfermedad
no complicada

Hospitalización
en Casa